




Montagehandleiding W-553



Toestel typenummer	W-553
Datum montagehandleiding	29/09/2025
Versienummer montagehandleiding	2.2

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.


Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen




Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	3
Onderdelenlijst	4
Veiligheidsruimtes	5
Aanzichten 2D	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	8
<i>W-553</i>	9
<i>Anker W-553</i>	11

Aanzichten 3D





Aanzicht 1



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

1 st. W-553	1 st. Anker W-553
313x61x95 cm	61x57x60 cm
	




Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht




Zijaanzicht

Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 250 kg snelbeton nodig voor deze wip.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie




Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

W-553

1 STUK

Hoofdafmetingen: 313x61x95 cm





W-553

STAP 1 van 1

Omschrijving: Aan de bovenzijde en de onderzijde van elke veer dienen de bijgeleverde blokjes te worden bevestigd. Dit ter voorkoming van vingerbeknelling

4 st. Blokje met rubber



blokje zo hoog mogelijk
monteren

Blokje zo laag mogelijk
monteren




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



Anker W-553

1 STUK



Hoofdafmetingen: 61x57x60 cm




Anker W-553

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen anker en het veerelement.

1 st. Anker Veerelementen	4 st. Torx M10X40	4 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje