

# TnT speeltoestellen

## Montagehandleiding K-440



---

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Toestel typenummer              | <b>K-440</b>      |
| Datum montagehandleiding        | <b>07/02/2020</b> |
| Versienummer montagehandleiding | <b>2.0</b>        |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen



## Inhoudsopgave

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D .....                  | 3  |
| Onderdelenlijst .....                | 4  |
| Veiligheidsruimtes .....             | 5  |
| Aanzichten 2D .....                  | 6  |
| Plattegrond palenplan .....          | 7  |
| Onderdeel handleidingen .....        | 8  |
| <i>Staander K-440</i> .....          | 9  |
| <i>Stang K-440</i> .....             | 11 |
| <i>K-440 Klimrek</i> .....           | 13 |
| <i>Verticaal klimnet K-440</i> ..... | 15 |
| <i>Driehoeks net K-440</i> .....     | 17 |

## Aanzichten 3D





Aanzicht 1



Aanzicht 3


## Onderdelenlijst

|                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 st. Staander K-440</b><br>358xØ11.4 cm<br>   | <b>6 st. Stang K-440</b><br>293 cm<br> | <b>1 st. K-440 Klimrek</b><br>60x46x276 cm<br> | <b>3 st. Verticaal klimnet K-440</b><br>185x150cm<br> |
| <b>3 st. Driehoeks net K-440</b><br>140x90 cm<br> |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |

## Veiligheidsruimtes

Geachte klant,


Zorg er altijd voor dat alle veiligheids ruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

## Aanzichten 2D

Hier vindt u de beschikbare aanzichtstekeningen.



Vooraanzicht



Zijaanzicht




## Plattegrond palenplan


U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 75 kg snelbeton per staander nodig, voor de overige onderdelen 75 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Betonfundatie



## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijhorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.






## Staander K-440

3 STUKS

Hoofdafmetingen: 358xØ11.4 cm






## Staander K-440

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Kunststof paalkap kan worden vastgezet met een zelftapschroef

| 1 st. Kunststof paalkap                                                           | 2 st. Zeskant M3X16<br>Zelftap                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## Stang K-440

6 STUKS







Hoofdafmetingen: 293 cm




## Stang K-440

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen staander en de stang

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 st. Kunststof afdekkap                                                            | 2 st. Afdekdop M8                                                                   | 6 st. Torx M10X25                                                                    | 12 st. Ring M10 (middel)                                                              |
|    |    | 1  | 2  |
| 6 st. Lock Moer M10                                                                 | 2 st. Torx M8X20                                                                    | 2 st. Lock Moer M8                                                                   |                                                                                       |
| 3  | 4  | 5  |                                                                                       |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## K-440 Klimrek

1 STUK







Hoofdafmetingen: 60x46x276 cm




## K-440 Klimrek

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen het klimrek en de stangen.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 st. Kunststof afdekkap                                                          | 3 st. Afdekdop M8                                                                 | 9 st. Torx M10X25                                                                  | 18 st. Ring M10 (middel)                                                            |
|  |  |  |  |
| 9 st. Lock Moer M10                                                               | 3 st. Torx M8X30                                                                  | 3 st. Lock Moer M8                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## Verticaal klimnet K-440

3 STUKS


Hoofdafmetingen: 185x150cm




## Verticaal klimnet K-440

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de stangen en het verticale klimnet

| 10 st. Afdekcap M10                                                               | 10 st. Torx M10X55                                                                             | 10 st. Lock Moer M10                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1</div>  | <div>2</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






## Driehoeks net K-440

3 STUKS



Hoofdafmetingen: 140x90 cm





## Driehoeks net K-440

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen het net en de stangen

| 11 st. Afdekcap M10                                                               | 11 st. Torx M10X55                                                                             | 11 st. Lock Moer M10                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1</div>  | <div>2</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje