




# Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

**€7.366** excl. BTW

**€8.912,86** incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 56.4 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 726 cm	X	<b>B</b> 777 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 428 cm	X	<b>B</b> 427 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-223



## Beschrijving

Als je op zoek bent naar een speeltoestel dat ook geschikt is voor de jongere doelgroep, dan is dit combinatie-toestel met opvallende grote kunststof glijbaan een goed voorbeeld.

## Veiligheid voorop

Het speeltoestel bestaat uit twee platformen op verschillende hoogteniveaus die met elkaar verbonden wordt door een schuin oplopende vloer. Door aan alle zijden gebruik te maken van spijlwanden hebben ook de jongere kinderen altijd een beschermd gevoel als ze op dit combinatie-toestel willen spelen. Bovendien zijn alle zwarte vloeren gemaakt van staalbord met een rubber gecoate anti-slip afwerking om uitglijden te voorkomen. Het lage platform kun je opklimmen door een gebogen klimrek of het steile rek aan de andere zijde. Het hoge platform beklim je door de opgang met de doppen en via de glijbaan ben je zo weer beneden.

## Robuust metaal gecombineerd met betaalbaar kunststof


Het combinatie-toestel met glijbaan is een voorbeeld uit de [metaal- en kunststof serie van TnT](#). Deze serie speeltoestellen kenmerkt zich door de combinatie van robuust metaal met betaalbaar kunststof. Dit speeltoestel kun je overigens naar eigen wens aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit gratis online ontwerpprogramma teken je een speeltoestel naar wens. Als basis begin je met een platform en door speelelementen en extra platformen toe te voegen, ontstaat een speeltoestel zoals jij dat voor ogen hebt. Met het toevoegen van speelelementen loopt de prijs mee, zodat je je budget in de gaten kunt houden. Bovendien kun je in de 3D-ontwerper ook [zelf je kleuren kiezen uit het beschikbare kleurenpalet](#). Probeer dit [unieke ontwerpprogramma](#) en teken je eigen droomtoestel.

# Foto's




# Technische tekeningen

## Matenplan



# Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



**Kunststof** Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Netten** 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

**Schommel-lagers** Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

**Schommel-kettingen** Roestvrij staal Ø6mm

**Schommel-zitting** Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

**Stepjes** Pe Board 15 mm

**Kettingen** 8mm RVS kettingen

**Handvaten** LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

**Paalkappen** Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Schroeven** RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten