




Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€4.208 excl. BTW

€5.091,68 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 43.2 m ²

Benodigde ruimte

L 556 cm	X	B 777 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 257 cm	X	B 427 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-203



Beschrijving

Een mooi klimtoestel met glijbaan voor op de basisschool is dit combinatietoestel met verschillende opgangen en een opvallende kunststof glijbaan.

Populair speeltoestel tegen betaalbare prijs

Dit populaire speeltoestel heeft een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding door de combinatie van metaal en kunststof speelelementen. Door zijn redelijke compactheid, neemt het niet te veel plek in op het schoolplein of in de speeltuin en is het geschikt voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen.



Combinatietoestel met als blikvanger de glijbaan

De grote kunststof glijbaan is de duidelijke blikvanger van dit professionele speeltoestel. Maar al vallen de verschillende opgangen en de glijstang niet heel erg op, je hebt ze wel nodig om naar boven te komen want er is geen normale trap. Dus kies jij voor de gekleurde doppen of voor de spiraal. Met een platformhoogte van 150 cm, is dit ook een uitdagend klimtoestel voor de oudere kinderen. Heb je liever een iets lagere vloer van 120 cm waar ook de jongere kinderen op kunnen spelen, kies dan voor het [klimtoestel met glijbaan C-202](#).


Modulair speeltoestel, eenvoudig uit te breiden

Dit klimtoestel met glijbaan komt uit de serie [metaal en kunststof](#) waarbij robuust metaal wordt gecombineerd met betaalbaar kunststof. En dat betekent dat je een relatief goedkoop speeltoestel kunt kopen voor heel veel speelplezier. Maar dat is nog niet alles: Je kunt dit speeltoestel ook gratis naar wens aanpassen. Meer informatie hierover vindt je op de pagina over de [TnT 3D-ontwerper](#). Je kunt het uitbreiden met speelfuncties, platformhoogtes wijzigen en andere opgangen kiezen. En naast de standers en de vloeren die standaard in zwart uitgevoerd worden, kun je ook zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Lees er alles over op onze [kleurenpagina](#).

Foto's



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten