

# Combinatietoestel

Leeftijd tot 8 jaar

€6.725 excl. BTW

€8.137,25 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 354 cm	 100 cm	 48.7 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 797 cm	X	<b>B</b> 611 cm	X	<b>H</b> 354 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 448 cm	X	<b>B</b> 313 cm	X	<b>H</b> 354 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-205



## Beschrijving

Een speeltoren met glijbaan voor de jongsten. Leuk speeltoestel voor bij een kinderdagverblijf of op de camping.

### Speciaal voor jonge kinderen


Door het platform op lage standers van 90 cm te zetten en een stevige trap naar de vloer te plaatsen, is dit speeltoestel bij uitstek geschikt voor peuters en kleuters. Daarnaast zijn de platformen veilig omringd door spijlwanden en kunststof [spelpanelen](#). Je kunt hierbij kiezen uit meerdere spelletjes.

Het combinatietoestel bestaat uit een dubbel platform dat je kunt beklimmen met de trap of aan de andere kant met het gebogen klimrek. Ben je boven, speel dan eerst een spelletje en glij daarna via de kunststof glijbaan weer naar beneden.

### Speeltoestel in eigen kleurstelling


Voor de materialen van dit speeltoestel is gekozen voor een combinatie van metaal en kunststof. De kunststof onderdelen zoals het dak en de glijbaan zijn van zonbestendig gerecycled plastic, de rest is van gepoedercoat staal met een antiroest bewerking. Het mooie van de [metaal en kunststof serie](#) is dat je dit speeltoestel geheel gratis naar eigen wens kunt aanpassen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Je kunt platformen verhogen en toevoegen, aanvullen met speelelementen en voor andere opgangen kiezen om naar boven te klimmen. Zo maak je een speeltoestel voor de jongste kinderen opeens ook uitdagend voor de wat oudere jeugd. Bovendien kun je qua kleuren ook alle kanten uit. De standers, vloeren en de trap worden standaard in zwart uitgevoerd maar voor de rest [bepaal je zelf de kleuren van dit speeltoestel](#).

## Foto's




# Technische tekeningen

## Matenplan



# Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



**Kunststof** Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Netten** 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

**Schommel-lagers** Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

**Schommel-kettingen** Roestvrij staal Ø6mm

**Schommel-zitting** Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

**Stepjes** Pe Board 15 mm

**Kettingen** 8mm RVS kettingen

**Handvaten** LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

**Paalkappen** Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

**Schroeven** RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten