


Speeltoestel met hangrek en rondloop

Leeftijd vanaf 8 jaar

€10.343 excl. BTW

€12.515,03 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 63.8 m ²

Benodigde ruimte

L 988 cm	X	B 646 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 686 cm	X	B 346 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-256



Beschrijving

Dat wordt nog een hele uitdaging om van het ene platform naar het andere te komen. Want dat kan alleen maar hangend dus een goede oefening in behendigheid en voor de armspieren.

Metalen speeltoestel met hangrek


Dit uitgebreide metalen speeltoestel bestaat uit twee dubbele platformen met verschillende opgangen. Aan het ene platform is een kronkeltrap in de vorm van een slang bevestigd of je klimt via de kleurrijke kunststof pionnen naar boven (of beneden). Je kunt alleen maar naar het andere platform komen door het hangparcours af te leggen via de ringladder of de wielladder. Het andere platform heeft een brandweerpaal waar je af kunt glijden, een wikkelspiraal en een gebogen klimrek om naar boven of beneden te klimmen.

Populair speeltoestel uit de metaal- en kunststoflijn

Dit speeltoestel uit de [metaal en kunststof serie](#) is gemaakt van robuust metaal dat is gepoedercoat in kleur, stevige vloeren op het platform van staalbord met een antislip afwerking en kunststof elementen die het zonlicht prima kunnen verdragen. Het mooie is dat je [de kleuren van dit gecertificeerde speeltoestel zelf kunt bepalen](#) en helemaal naar eigen wens kunt samenstellen. Maar dat is nog niet alles, je mag van deze klimtoren ook een speeltoestel op maat maken in de [TnT 3D-ontwerper](#). Met dit online programma voeg je speelelementen toe, kies je nieuwe opgangen om naar boven te klimmen en andere verbindingen tussen de platformen. Er is heel veel mogelijk dus probeer het direct uit.


We hebben dit speeltoestel al op verschillende schoolpleinen geplaatst. Bekijk ook eens onze [schoolprojecten](#).

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten