




# Combinatietoestel met rvs glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€11.144 excl. BTW

€13.484,24 incl. BTW

## Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 81.8 m <sup>2</sup>

Benodigde ruimte

<b>L</b> 891 cm	X	<b>B</b> 918 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

<b>L</b> 596 cm	X	<b>B</b> 610 cm	X	<b>H</b> 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1359



## Beschrijving

Een uitgebreid combinatietoestel van metaal met meerdere speelelementen en een rvs glijbaan. Ook geschikt voor de oudere jeugd die wel van een uitdaging houdt.


## Combinatietoestel met uitdagingen

Dit combinatietoestel is opgebouwd uit drie platformen die onderling met elkaar verbonden zijn zodat je al spelend van het ene platform naar het andere kunt. Zowel de ringladder als de wielladder vereisen echter wel wat kracht in je armen alsmede enige behendigheid. De platformen zijn ook individueel te bereiken door verschillende klimmogelijkheden. Dus of je nu via de slangenopgang of het gebogen klimrek gaat, het is altijd klimmen geblazen. Dit gecertificeerde speeltoestel is ook voorzien van een robuuste rvs glijbaan.

## Metalen speeltoestellen met rvs glijbaan


Het combinatietoestel behoort tot de [robuust metaal en rvs-lijn](#) van TnT en zijn geheel van metaal. Als je kiest voor een metalen speeltoestel dan kies je voor het beste op het gebied van speelplezier en duurzaamheid. In deze serie wordt bovendien altijd gekozen voor een roestvast stalen glijbaan. Het speeltoestel is naar eigen wens aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#). In dit online ontwerpprogramma voeg je naar wens nieuwe platformen en speelelementen toe of je vervangt metalen onderdelen voor goedkopere speelelementen van kunststof. Ook de [kleurstelling van je speeltoestel kun je in dit programma zelf bepalen](#). Kies voor een kleur of verschillende kleurcombinaties en ontwerp een speeltoestel dat geheel aan je wensen en budget voldoet. Lukt het niet, dan helpen we je uiteraard graag met de [3D-ontwerper](#).

## Foto's




# Technische tekeningen

## Matenplan



# Palenplan





TnT speeltoestellen



## Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof




PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

## Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

### Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



### Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



### Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



### Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



### Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



### Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



### Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

### Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

### Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

### Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

### Stepjes

Pe Board 15 mm

### Kettingen

8mm RVS kettingen

### Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

### Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

### Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten